



# eDELIVER 9 E-Power mit dem Plus an Raum.



## MARKE

# Leichte Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb. MAXUS Motors

Die Muttergesellschaft von MAXUS Motors ist SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation). SAIC Motor ist der siebtgrößte Autohersteller der Welt und war der erste Automobilkonzern in China dessen Jahresabsatz 7 Millionen Einheiten überstieg. Als Spezialist für Elektrofahrzeuge übernimmt MAXUS Motors die Führung in einem der dynamischsten Segmente. Die Umweltstandards werden immer strenger, insbesondere in den Ballungszentren, in denen vor allem Lösungen für die Nahmobilität gefragt ist. MAXUS Motors hat die Antwort. Nicht morgen, sondern jetzt.



ELEKTROFAHRZEUG-  
HERSTELLER DES  
JAHRES

GROSSBRITANNIEN

UMWELTFREUNDLICHSTES  
NUTZFAHRZEUG  
DES JAHRES

IRLAND

HERSTELLER DES JAHRES  
FÜR LEICHTE  
NUTZFAHRZEUGE

GROSSBRITANNIEN

## VISION

# Urbane Mobilität umweltfreundlich gestalten.

### MAXUS

Das Ziel von MAXUS ist es, Elektromobilität mit leichten Nutzfahrzeugen auch im Transport- und Logistikbereich zu etablieren und die Lieferkette damit umweltfreundlicher zu gestalten – besonders in Großstädten und Ballungsräumen.

### DIE FAHRZEUGE

Mit dem kompakten MAXUS eDELIVER 3 und dem großen MAXUS eDELIVER 9, die in verschiedenen Versionen erhältlich sind, verfügt MAXUS über eine umfangreiche Elektro-Van-Linie auf dem Markt.

**MAXUS Motors Austria**  
Ein Unternehmen der DENZEL Gruppe.

Die Asia Car Import Austria GmbH ist seit 2021 Importeur von MAXUS Fahrzeugen für den österreichischen Markt.

## INNENRAUM

# Geräumig. Kraftvoll. Komfortabel. Und 100 % elektrisch.

Der neue **MAXUS eDELIVER 9** setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse. Der Transporter vereint überzeugende Fahrleistungen und eine hohe Transportkapazität. Der **MAXUS eDELIVER 9** ist als N1 in der 3,5-Tonnen-Klasse mit zwei Fahrzeuglängen (L2 und L3) erhältlich.

Die Konstruktion des **MAXUS eDELIVER 9** war in der Entwicklung von Beginn an auf elektrische Antriebe ausgelegt. So ist die Basis des **MAXUS eDELIVER 9** eine leichte EV-Plattform aus dem SAIC Motor Konzern, die aufgrund des geringen Gewichts eine höhere Nutzlast ermöglicht.

## DIE ECKDATEN

- 3 Batteriekapazitäten: 52 kWh, 72 kWh und 89 kWh
- Bis zu 300 km Reichweite (lt. WLTP)
- Bis zu 1.200 kg Zuladung und 11 m<sup>3</sup> Laderaumvolumen



11 m<sup>3</sup>  
LADERAUM-  
VOLUMEN

BIS ZU 1.200 kg  
NUTZLAST

## FUNKTIONALITÄT

# Reichlich Platz für Ihr Business.

Der **MAXUS eDELIVER 9** bietet Ihnen je nach Karosserievariante einen gut zugänglichen Laderaum von 9,7 m<sup>3</sup> (L2H2) bis zu 11 m<sup>3</sup> Volumen (L3H2) und eine maximale Zuladung von bis zu 1.200 kg je nach Batteriegröße.

Durch die großen Hecktüren mit ihrem großen Öffnungswinkel ist der **MAXUS eDELIVER 9** gut zu beladen. Die seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite ist mit 126,9 cm Öffnungsbreite äußerst großzügig dimensioniert.

## ZWEI RADSTÄNDE

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist mit zwei Radständen erhältlich: 3.366 mm (L2) und 3.760 mm (L3).

## OPTIMAL GESTALTETER LADERAUM

Der Laderaumboden ist mit rutschfestem Material ausgelegt und die Bordwände sind bis auf halbe Höhe verkleidet. Es stehen zahlreiche Befestigungspunkte für Spanngurte zur Ladungssicherung zur Verfügung.



# FAHRKOMFORT.



## FAHRKOMFORT

### Ein Arbeitsplatz, von dem viele träumen.

Der MAXUS eDELIVER 9 ist in einer Ausstattungsvariante erhältlich – und die hat es in sich: mehr Ausstattung, mehr Komfort, mehr Fahrvergnügen. Der MAXUS eDELIVER 9 ist ein Nutzfahrzeug mit Pkw-Komfort.

#### LED-BELEUCHTUNG

Für einen möglichst geringen Energieverbrauch leuchten sowohl die Hauptscheinwerfer als auch das Innenraumlicht mit LED-Technik.

#### RÜCKFAHRKAMERA

Mit den vorderen und hinteren Parksensoren und der Rückfahrkamera haben Sie beim Rangieren die perfekte Übersicht

#### BEHEIZTE SITZE


Die drei bequemen Sitze in der Fahrerkabine sind ab der Version L3H2 serienmäßig beheizt.

#### 10-ZOLL-TOUCHSCREEN

Sie können Ihr Smartphone mit Apple CarPlay™ oder Android Auto™ mit dem Infotainmentsystem verbinden – serienmäßig.

#### START UND STOPP

Dank des schlüssellosen Zugangs mit Start-/Stopp-Knopf bleibt Ihnen die lange Suche nach dem Schlüssel in Ihrer Tasche erspart – zusätzlicher Komfort ist dadurch garantiert.



## FAHR SICHERHEIT

### Sicherheit auf höchstem Niveau.

Der MAXUS eDELIVER 9 ist serienmäßig mit einem umfangreichen aktiven Sicherheitspaket ausgestattet. Dieses umfasst unter anderem ESP und AEBS (automatisches Notbremsystem), die Fahrer, Beifahrer und andere Verkehrsteilnehmer schützen. Darüber hinaus bietet der MAXUS eDELIVER 9 ein hohes Maß an passiver Sicherheit mit einer starken Karosseriekonstruktion und sechs Airbags.

#### AUTOMATISCHES NOTBREMSYSTEM (AEBS)

Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf der Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und leitet eine Notbremsung ein, um die Folgen eines Unfalls zu minimieren oder diesen sogar zu verhindern.

#### SPURVERLASSENSWARNER (LDW)

LDW überwacht die Fahrbahnmarkierungen mit einer Kamera. Wenn Sie die Spur wechseln, ohne Ihren Blinker zu betätigen, werden Sie mit einem akustischen Signal gewarnt.

#### SPURWECHSELASSISTENT (LCA)

Wenn Sie die Spur wechseln möchten, während sich ein anderes Fahrzeug schnell nähert und sich bereits in einer Entfernung von weniger als 70 Metern befindet, warnt Sie das System mit einem akustischen Signal und einem Warnsymbol im Außenspiegel.


#### SICHERE KAROSSERIE

Die Karosseriestruktur des MAXUS eDELIVER 9 besteht aus verstärktem Stahl, der die bei einer Kollision freigesetzte Kraft aufnimmt und so die Passagiere an Bord bestmöglich schützt.

ANHÄNGELAST  
**1.500 kg am Haken?**  
**Kein Problem!**

Dank seines kraftvollen Durchzugs und der stabilen Konstruktion kann der **MAXUS eDELIVER 9** Anhängelasten bis 1.500 kg ziehen. Das ist ein Bestwert bei elektrischen Fahrzeugen seiner Klasse.

**100 %**  
**ALLTAGSTAUGLICH**



**ARBEITSTIER**  
 HOHE NUTZLAST UND  
 GROSSER LADERAUM



**ANHÄNGELAST**  
 1.500 KG BEI ALLEN  
 VERSIONEN



**3 BATTERIEGRÖSSEN**  
 52, 72 UND 89 KWH



**REICHWEITE**  
 BIS ZU 300 KM  
 (LAUT WLTP)



**ELEKTROANTRIEB**  
 204 PS / 310 NM



**SCHNELLE LADEZEITEN**  
 AN SCHNELLLADESÄULE  
 (GLEICHSTROM)  
 80% IN 40 MINUTEN



**LADEN AN WALLBOX**  
 11 KW DREIPHASIG  
 VON 5 AUF 100% IN  
 BIS 9 STUNDEN  
 (WECHSELSTROM)

E-ANTRIEB  
**Schnelles Laden**  
**für hohe Flexibilität.**

bis zu **300 km**  
 maximale Reichweite nach WLTP

Der **MAXUS eDELIVER 9** ist mit einem leistungsstarken Elektromotor mit einer Leistung von 150 kW (204 PS) und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm ausgestattet. Es stehen drei Batteriekapazitäten zur Verfügung – je nach Version:

| Batteriekapazität | Version   | Nutzlast | Reichweite komb. (WLTP) |
|-------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 52 kWh            | L2H2 (N1) | 1.200 kg | 180 km                  |
| 72 kWh            | L2H2 (N1) | 1.040 kg | 235 km                  |
| 52 kWh            | L3H2 (N1) | 1.160 kg | 180 km                  |
| 72 kWh            | L3H2 (N1) | 980 kg   | 235 km                  |
| 89 kWh            | L3H2 (N1) | 795 kg   | 300 km                  |

Der **MAXUS eDELIVER 9** besitzt serienmäßig einen On-Board-Lader für dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 kW Leistung. An einer 11-kW-Wallbox ist eine leere Batterie je nach Kapazität in 6 bis 9 Stunden voll geladen – z. B. beim Laden über Nacht auf dem Firmengelände. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule können Sie die Batterie in rund 40 Minuten zu 80 % laden. In rund 10 Minuten Ladezeit laden Sie so genügend Energie für 100 km Reichweite.



## AUSSTATTUNG

### FAHRZEUGVARIANTE

AUSSENAUS-  
STATTUNG

|   | L2H2     |        | L3H2     |        | L3H2      |
|---|----------|--------|----------|--------|-----------|
|   | 51.5 kWh | 72 kWh | 51.5 kWh | 72 kWh | 88.55 kWh |
| 16-Zoll Aluminiumfelgen mit Reifen 215/75R16C   | ●        | ●      | ●        | ●      | ●         |
| Abschlepphaken vorne                            | ●        | ●      | ●        | ●      | ●         |
| Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | ●        | ●      | ●        | ●      | ●         |
| Flügeltüren hinten mit Öffnungswinkel bis 180°  | ●        | ●      | -        | -      | -         |
| Flügeltüren hinten mit Öffnungswinkel bis 236°  | -        | -      | ●        | ●      | ●         |
| Schiebetür rechts                               | ●        | ●      | -        | -      | -         |
| Schiebetür links und rechts                     | -        | -      | ●        | ●      | ●         |

SICHER-  
HEIT

|                                  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Airbag Fahrer                    | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag Beifahrer                 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gurtwarnung Fahrer und Beifahrer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kopfairbag Fahrer und Beifahrer  | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollsystem        | ● | ● | ● | ● | ● |

ASSISTENZ-  
SYSTEME

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Adaptierbare Geschwindigkeitswarnung     | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Distanzregelung (ACC)       | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Notbremssystem (AEBS)      | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent (LDW)                 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent (LCA)               | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat                                 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Totwinkelassistent (BSD)                 | ● | ● | ● | ● | ● |

INNEAUS-  
STATTUNG

|                                      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 12V Steckdose in der Fahrerkabine    | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 Ösen für Spanngurte                | ● | ● | ● | ● | ● |
| Befestigungspunkte für Ladesicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Laderaumverkleidung auf halber Höhe  | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rutschfester Laderaumboden           | ● | ● | ● | ● | ● |

KOMFORT

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 4 Lautsprecher   | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10-Zoll-Touchscreen mit DAB+ Audiosystem mit MP3-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss sowie Apple CarPlay™ und Android Auto™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Fensterheber   | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless Entry & One Touch Star   | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage  | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parksensoren vorne und hinten  | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrkamera   | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzheizung  | ● | ● | ● | ● | ● |

BELEUCHTUNG

|                                  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| LED-Bremsleuchte                 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Innenbeleuchtung im Laderaum | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Standlicht vorne             | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Tagfahrlicht                 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne          | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nebelschlussleuchte              | ● | ● | ● | ● | ● |

WAGEN-  
FARBE

|                                     |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Weiß                                | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silbergrau (Metallic) € 450,- netto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schwarz (Metallic) € 450,- netto    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● serienmäßig ○ mit Aufpreis - nicht verfügbar

## TECHNISCHE DATEN


### FAHRZEUGVARIANTE

|  |  | L2H2              |                   | L3H2              |                   | L3H2              |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 51.5 kWh          | 72 kWh            | 51.5 kWh          | 72 kWh            | 88.55 kWh         |
| Max. Gesamtgewicht (kg)                                  |  | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| Leergewicht (kg)   |  | 2.300             | 2.460             | 2.340             | 2.520             | 2.640             |
| Max. Achslast vorne (kg)                                 |  | 1.950             | 1.950             | 1.950             | 1.950             | 1.950             |
| Max. Achslast hinten (kg)                                |  | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| Nutzlast (kg)  |  | 1.200             | 1.040             | 1.160             | 980               | 795               |
| Max. Anhängelast gebremst / ungebremst (kg)              |  | 1.500/750         | 1.500/750         | 1.500/750         | 1.500/750         | 1.500/750         |
| Antriebsart  |  | Frontantrieb      | Frontantrieb      | Frontantrieb      | Frontantrieb      | Frontantrieb      |
| Sitzplätze   |  | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
| Nennleistung / max. Leistung (kW)                        |  | 70/150            | 70/150            | 70/150            | 70/150            | 70/150            |
| Nenn Drehmoment / max. Drehmoment (Nm)                   |  | 160/310           | 160/310           | 160/310           | 160/310           | 160/310           |
| Max. Geschwindigkeit (km/h)                              |  | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Beschleunigung 0-50km/h (Sek.)                           |  | 5,7               | 5,7               | 5,7               | 5,7               | 5,7               |
| Gesamtlänge / -breite / -höhe (mm)                       |  | 5.546x2.062x2.525 | 5.546x2.062x2.525 | 5.940x2.062x2.525 | 5.940x2.062x2.525 | 5.940x2.062x2.525 |
| Radstand (mm)  |  | 3.366             | 3.366             | 3.760             | 3.760             | 3.760             |
| Laderaumlänge (mm)                                       |  | 3.019             | 3.019             | 3.413             | 3.413             | 3.413             |
| Laderbreite (mm)   |  | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| Laderbreite zwischen Radkästen (mm)                      |  | 1.366             | 1.366             | 1.366             | 1.366             | 1.366             |
| Laderhöhe (mm)   |  | 1.792             | 1.792             | 1.792             | 1.792             | 1.792             |
| Schiebetür Breite (mm)                                   |  | 1.269             | 1.269             | 1.269             | 1.269             | 1.269             |
| Schiebetür Höhe (mm)                                     |  | 1.570             | 1.570             | 1.570             | 1.570             | 1.570             |
| Wendekreisradius (m)                                     |  | 6,7               | 6,7               | 7,4               | 7,4               | 7,4               |
| Laderaumvolumen (m³)                                     |  | 9,7               | 9,7               | 11                | 11                | 11                |
| Ladezeit AC 5-100% h/POWER (kw)                          |  | 6/11              | 8/11              | 6/11              | 8/11              | 8.5/11            |
| Ladezeit DC 20-80% (min)                                 |  | 40                | 40                | 40                | 40                | 45                |
| Batteriekapazität (kWh)                                  |  | 51,5              | 72                | 51,5              | 72                | 88,55             |
| Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP (kWh/100km) |  | 29,4              | 31,1              | 29,4              | 31,1              | 31,0              |
| Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP (km)         |  | 180               | 235               | 180               | 235               | 300               |

## PREISE

|                       |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Listenpreis netto (€) | 56.000,- | 64.167,- | 57.375,- | 65.542,- | 72.083,- |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

## DIMENSIONEN UND MASSE



Sichern Sie sich zusätzlich bis zu  
**€ 10.000,-**  
 E-Mobilitätsförderung\*  
 davon € 2.000,- Importeursanteil  
 und max. € 8.000,- Bundesförderung

Unverbindlich empfohlene Listenpreise. Solange der Vorrat reicht. Gültig bis auf Widerruf. Aktuelle Angebote und Aktionen finden Sie unter maxus-motors.at bzw. berät Sie Ihr Händler gerne. Symbolabbildungen. \* € 2.000,- E-Mobilitätsbonus exkl. MwSt sowie 30 % vom tatsächlich bezahlten Nettobetrag (abzüglich Sonderausstattung) bzw. bis zu € 8.000,- Förderung seitens Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sämtliche Details dazu unter www.umweltfoerderung.at. E-Mobilitätsbonus gültig für E-LKW mit reinem Elektroantrieb (BEV). Der Preisvorteil bezieht sich auf die Höhe des E-Mobilitätsbonus (Herstelleranteil + staatlicher Anteil). Nähere Infos bei Ihrem MAXUS Partner.



### GARANTIEBESTIMMUNG

- 5 Jahre Fahrzeuggarantie oder 100.000 km (das zuerst Erreichte gilt)
- 8 Jahre Garantie oder 160.000 km auf die Lithium-Eisenphosphat-Batterie

Es gelten die aktuell gültigen Garantiebedingungen der Asia Car Import Austria GmbH.

**5** JAHRE  
GARANTIE



MXBR22003

Asia Car Import Austria GmbH · Richard Strauss-Straße 14 · A-1230 Wien  
[www.maxus-motors.at](http://www.maxus-motors.at)

Die Asia Car Import Austria GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Informationen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Symbolfotos. (Stand 12/2022)